

АКТ
приёмки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2022-2023 учебного года
составлен «05» августа 2022 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Камызинский детский сад "Улыбка" Красненского района Белгородской области, 1989

(полное наименование организации, год постройки)

Отдел образования администрации муниципального района «Красненский район»

(учредитель организации)

309885 Белгородская область, Красненский район, село Камызино, улица Маяковского, дом 58.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий – Шелякина Ольга Олеговна, 8 (47262)5-82-42

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» от 14.06.2022г. №588-р «О приемке образовательных учреждений Красненского района к 2022-2023 учебному году», в период с «04» по «05» августа 2022 г. межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации района-
председатель комитета по социальной
политике

Борисова Галина Николаевна

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела образования
администрации Красненского района

Харланова Светлана
Николаевна

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника отдела
образования администрации района

Красюк Ольга Михайловна

Члены комиссии:

Начальник пункта централизованной охраны
подразделения вневедомственной охраны по
Алексеевскому району и г. Алексеевке

Бабуцких Владимир
Викторович

Генеральный директор АО «Красненские
тепловые сети»

Чебаков Дмитрий
Владимирович

Заместитель начальника ОМВД России
по Красненскому району

Фоменко Алексей Иванович

ВРИО начальника ОНД и ПР Красненского
района

Сычев Александр Витальевич

по Красненскому району

Главный специалист по охране труда отдела планирования, экономического анализа, хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района **Суровцова Светлана Сергеевна**

проведена приемка готовности **Муниципального дошкольного образовательного учреждения Камызинский детский сад "Улыбка" Красненского района Белгородской области** (далее организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав **Муниципального дошкольного образовательного учреждения Камызинский детский сад "Улыбка" Красненского района Белгородской области, утвержденный распоряжением администрации Красненского района № 211-р от «05» марта 2018 года;**

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление **от 06.03.2012г №31-АВ 150113 (здание детского сада),** подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной, регистрационный номер №Л035-01234-31/00235673, Министерство образования Белгородской области от 10 апреля 2015г., срок действия лицензии-бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от **«30» января 2020 года оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от «27» июля 2012 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан** и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (Объектов) организации — 1 единица (детский сад), на 42 места.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - ,

акт приемки _____ гарантийные обязательства _____;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

_____, **ВЫПОЛНЕННЫ** _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ - _____ ;
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ - _____ объектах, в том числе:

_____, **ВЫПОЛНЕННЫ** _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____ ;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

 (наименование объекта, вид ремонта)

 (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
 – не **имеется**.
 (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо -.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов — 1;

б) текущих ремонтов — 0;

в) иных видов ремонта - 0;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году — не имеется.

4. Контрольные нормативные показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительные образовательные услуги не предоставляются;

б) проектная допустимая численность обучающихся (воспитанников) - 42 человек;

в) численность обучающихся (воспитанников) по состоянию на день проверки — 0 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 — 2022 годов — 3 человека;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в ДООУ — 42 человека;

е) количество групп по комплектованию — 3, в них воспитанников — 42 человека;

ж) наличие образовательных программ — имеется (не имеется);

з) наличие программ развития образовательной организации — имеется (не имеется);

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников — 3 человека, 100%;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции — 0 человек;

к) наличие плана работы организации на 2022 — 2023 учебный год — имеется (не имеется).

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

кружковая — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - __человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
 Основные недостатки: _____

_____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием и инвентарем — имеются (не имеется), обеспечивает проведение занятий, состояние его удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от _____,

комиссия на обследование спортивных сооружений МДОУ Камызинского детского сада «Улыбка».

Потребность в спортивном оборудовании:

не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

_____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью — удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

_____ не
 имеется _____;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью: — удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

_____ не
 имеется _____;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: _____;

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется (не имеется).

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией — удовлетворительное (неудовлетворительное):

общая площадь участка – м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____ имеется, в соответствии санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _имеются, соответствуют санитарным требованиям _____.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах — соблюдаются (не соблюдаются).

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации __ организовано _____;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
			Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «__» _____ 20__ г., № __, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

изолятор — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

 Потребность в медицинском оборудовании — имеется (не имеется):

 Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся — организовано (не организовано).

а) питание организовано в 1 смену, четырехразовое, в игровой на 42 посадочных места. Качество эстетического приема пищи — удовлетворительное (неудовлетворительное). Гигиенические условия перед приемом пищи — соблюдаются (не соблюдаются).

в) приготовление пищи осуществляется на пищеблоке организации.

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов — организовано (не организовано), санитарным нормам — соответствует (не соответствует).

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием — достаточное (недостаточное), его техническое состояние — соответствует (не соответствует) нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации — оформлены (не оформлены).

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования — соблюдаются (не соблюдаются).

Основные недостатки: _____

 потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - имеется (не имеется):

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков — соответствует (не соответствует) санитарным нормам.

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой — достаточное (недостаточное);

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников — имеется (не имеется);

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации — имеется (не имеется);

к) питьевой режим обучающихся — организован (не организован),
кипяченая вода _____.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) — имеется (не имеется), ООО «Профилактика» договор от 10 января 2022 года.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказываемые услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствуют**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации — **не организовано.**

(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены частично:**

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

_____ (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопки экстренного вызова полиции с выводом на пульт ЕДДС-112;**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **оборудована** и **не обеспечивает**

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована.**

Основные недостатки:

В нарушение пункта 24 требований Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)” объект не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в **2020** году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась**, акт проверки **от 18.03.2020г. № 4 отделение надзорной деятельности по Красненскому району.**

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания **нарушений не выявлено;**

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы.**

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена **автоматическая пожарная сигнализация,**

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая **оповещение о пожаре .**

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **исправна;**

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей

(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась** –**соответствует нормам.**

(проводилась, не проводилась)(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **котельная**,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние **удовлетворительное**.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **проведена**,
(проведена, не проведена)

_____.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

_____.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованное**.

16. Газоснабжение образовательной организации: **централизованное**.

17. Канализация **централизованная**.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Камызинский детский сад "Улыбка" Красненского района Белгородской области

(полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

В нарушение пункта 24 требований Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспортов безопасности этих объектов (территорий)” объект не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средства экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовной организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «10» августа 2021 года организовать работу по устранению выявленных нарушений и согласовать ее председателем комиссии.

Председатель комиссии: _____

Г. Н. Борисова

Заместитель председателя комиссии: _____

С. Н. Харланова

Секретарь комиссии: _____

О. М. Красюк

Члены комиссии: _____

А. И. Фоменко

Д. В. Чебаков

В. В. Бабуцких

А. В. Сычев

С. С. Суровцова

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)” объект не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «10» августа 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений и согласовать его с председателем комиссии.

Председатель комиссии: _____ Г. Н. Борисова

Заместитель председателя комиссии: _____ С. Н. Харланова

Секретарь комиссии: _____ О. М. Красюк

Члены комиссии: _____ А.И. Фоменко

_____ Д. В. Чебаков

_____ В. В. Бабуцких

_____ А. В. Сычев

_____ С. С. Суровцова